

DOCUMENT NÚM. 4

PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Sabadell, novembre de 2007

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 070107 - CLAVEGUERAM CÈSAR TORRAS
Capítol 01 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>110,000</td> <td></td> <td></td> <td>220,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>2,100</td> <td></td> <td></td> <td>4,200</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>224,200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000	110,000			220,000	C#*D#*E#*F#	2			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							224,200										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1			2,000	110,000			220,000	C#*D#*E#*F#																																								
2			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							224,200																																									
2	F2194XL3	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>110,000</td> <td>2,100</td> <td></td> <td>231,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>231,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1				110,000	2,100		231,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							231,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1				110,000	2,100		231,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							231,000																																									
3	F21D51J2	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107,000</td> <td></td> <td></td> <td>107,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>107,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1				107,000			107,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							107,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1				107,000			107,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							107,000																																									
4	F21DGG02	m	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>3,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							3,000																																									
5	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ferm bituminós</td> <td></td> <td>1,400</td> <td>231,000</td> <td></td> <td>0,200</td> <td>64,680</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Col·lector oval 600x900</td> <td></td> <td>1,400</td> <td>107,000</td> <td></td> <td>0,500</td> <td>74,900</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pous</td> <td></td> <td>1,400</td> <td>3,000</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>4,200</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>143,780</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Ferm bituminós		1,400	231,000		0,200	64,680	C#*D#*E#*F#	2	Col·lector oval 600x900		1,400	107,000		0,500	74,900	C#*D#*E#*F#	3	Pous		1,400	3,000		1,000	4,200	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							143,780	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Ferm bituminós		1,400	231,000		0,200	64,680	C#*D#*E#*F#																																								
2	Col·lector oval 600x900		1,400	107,000		0,500	74,900	C#*D#*E#*F#																																								
3	Pous		1,400	3,000		1,000	4,200	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							143,780																																									
6	F2RA6110	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ferm bituminós</td> <td></td> <td>1,400</td> <td>231,000</td> <td></td> <td>0,200</td> <td>64,680</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Col·lector oval 600x900</td> <td></td> <td>1,400</td> <td>107,000</td> <td></td> <td>0,500</td> <td>74,900</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pous</td> <td></td> <td>1,400</td> <td>3,000</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>4,200</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>143,780</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Ferm bituminós		1,400	231,000		0,200	64,680	C#*D#*E#*F#	2	Col·lector oval 600x900		1,400	107,000		0,500	74,900	C#*D#*E#*F#	3	Pous		1,400	3,000		1,000	4,200	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							143,780	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Ferm bituminós		1,400	231,000		0,200	64,680	C#*D#*E#*F#																																								
2	Col·lector oval 600x900		1,400	107,000		0,500	74,900	C#*D#*E#*F#																																								
3	Pous		1,400	3,000		1,000	4,200	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							143,780																																									

Obra 01 PRESSUPOST 070107 - CLAVEGUERAM CÈSAR TORRAS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Euro

Sabadell, novembre de 2007

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

1	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>10,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1				10,000			10,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							10,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1				10,000			10,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							10,000																																
2	F2225650	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107,000</td> <td>1,900</td> <td>2,000</td> <td>406,600</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107,000</td> <td>1,050</td> <td>1,600</td> <td>179,760</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>586,360</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1				107,000	1,900	2,000	406,600	C#*D#*E#*F#	2				107,000	1,050	1,600	179,760	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							586,360	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1				107,000	1,900	2,000	406,600	C#*D#*E#*F#																															
2				107,000	1,050	1,600	179,760	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							586,360																																
3	F2316501	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>107,000</td> <td></td> <td>1,600</td> <td>342,400</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>342,400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000	107,000		1,600	342,400	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							342,400										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			2,000	107,000		1,600	342,400	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							342,400																																
4	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,250</td> <td>107,000</td> <td>1,900</td> <td>2,000</td> <td>508,250</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>1,250</td> <td>107,000</td> <td>1,050</td> <td>1,600</td> <td>224,700</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>732,950</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,250	107,000	1,900	2,000	508,250	C#*D#*E#*F#	2			1,250	107,000	1,050	1,600	224,700	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							732,950	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,250	107,000	1,900	2,000	508,250	C#*D#*E#*F#																															
2			1,250	107,000	1,050	1,600	224,700	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							732,950																																
5	F2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,250</td> <td>107,000</td> <td>1,900</td> <td>2,000</td> <td>508,250</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>1,250</td> <td>107,000</td> <td>1,050</td> <td>1,600</td> <td>224,700</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>732,950</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,250	107,000	1,900	2,000	508,250	C#*D#*E#*F#	2			1,250	107,000	1,050	1,600	224,700	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							732,950	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,250	107,000	1,900	2,000	508,250	C#*D#*E#*F#																															
2			1,250	107,000	1,050	1,600	224,700	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							732,950																																
6	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 1 m, amb compactació del 95% PM																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107,000</td> <td>0,800</td> <td></td> <td>85,600</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>85,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1				107,000	0,800		85,600	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							85,600										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1				107,000	0,800		85,600	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							85,600																																
7	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107,000</td> <td>1,850</td> <td>1,600</td> <td>316,720</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>316,720</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1				107,000	1,850	1,600	316,720	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							316,720										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1				107,000	1,850	1,600	316,720	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							316,720																																
8	F228FB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															

Euro

Sabadell, novembre de 2007

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			107,000	1,850	1,600	316,720	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							316,720	
9	F228FB0G	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material procedent de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM. Validació del material per la DO.					
TOTAL AMIDAMENT							316,720	

Obra 01 PRESSUPOST 070107 - CLAVEGUERAM CÈSAR TORRAS
Capítol 03 CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD79BAD5	m	Claveguera de tub de formigó ovoide de 625x1000 mm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 20 cm, rebliment fins a 10 cm per sobre amb formigó HM-20/P/20/I
TOTAL AMIDAMENT			107,000
2	FDB2746D	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm
TOTAL AMIDAMENT			1,000
3	FDD1A099	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs p.p. de con de reducció 100-60cm
TOTAL AMIDAMENT			3,000
4	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a pous circulars
TOTAL AMIDAMENT			24,000
5	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, abatible i amb tancament per pes, sense tancador mecànic, per càrrega de roptura de 40t, norma EN124, amb pes superior a 50kg, tipus Saint Gobain Rampex o similar, totalment col·locada amb morter.
TOTAL AMIDAMENT			1,000
6	FDDZESCO	u	Adaptació de connexió d'escomesa o embornal existent, incloent la demolició del tram actual que entronca amb el col·lector existent, el desviament provisional durant l'execució de les obres mitjançant bombaments, taps i

Euro

Sabadell, novembre de 2007

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses particulars		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Emborsals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	
7	FDDZEMBO	u	Adaptació d'embornal existent, amb neteja i reompliment de sorrer amb formigó HM-20.					
TOTAL AMIDAMENT			4,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST 070107 - CLAVEGUERAM CÈSAR TORRAS
Capítol 04 FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
TOTAL AMIDAMENT			56,180
2	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2
TOTAL AMIDAMENT			224,700
3	F9H13214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
TOTAL AMIDAMENT			50,962
4	F9J13Q40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2
TOTAL AMIDAMENT			224,700
5	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
TOTAL AMIDAMENT			32,357

Euro

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 070107 - CLAVEGUERAM CÈSAR TORRAS
Capítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	XPA000PI	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la reposició de la senyalització horitzontal existent en el tram d'obra, segons indicacions de la DO
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	XPA000IM	pa	Partida alçada a justificar per a la realització d'imprevistos sorgits durant el transcurs de les obres.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4	XPA000ES	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'execució de la totalitat d'estintolament de serveis existents, de forma independent a la informació de serveis existents, en la totalitat de l'àmbit d'obra, i necessaris per a l'execució de les obres.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

QUADRE DE PREUS NUM.1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F2194XL3	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor (QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	4,08 €
P-2	F21D51J2	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	12,59 €
P-3	F21DGG02	m	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	6,90 €
P-4	F2225650	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	9,66 €
P-5	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 1 m, amb compactació del 95% PM (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	4,48 €
P-6	F228FB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM (NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	9,40 €
P-7	F228FB0G	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material procedent de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM. Validació del material per la DO. (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	8,67 €
P-8	F2316501	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30% (SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)	16,17 €
P-9	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (DEU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	10,18 €
P-10	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	8,12 €
P-11	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)	4,05 €
P-12	F2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	2,62 €
P-13	F2RA6110	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	4,51 €
P-14	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	31,13 €
P-15	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	54,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-16	F9H13214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa S-20 amb granulat calcar i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	52,84 €
P-17	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	0,89 €
P-18	F9J13Q40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	0,40 €
P-19	FD79BAD5	m	Claveguera de tub de formigó ovoide de 625x1000 mm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 20 cm, rebliment fins a 10 cm per sobre amb formigó HM-20/P/20/I (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	169,34 €
P-20	FDB2746D	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	50,33 €
P-21	FDD1A099	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs p.p. de con de reducció 100-60cm (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	92,89 €
P-22	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, abatible i amb tancament per pes, sense tancador mecànic, per càrrega de roptura de 40t, norma EN124, amb pes superior a 50kg, tipus Saint Gobain Rampex o similar, totalment col·locada amb morter. (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	291,85 €
P-23	FDDZEMBO	u	Adaptació d'embornal existent, amb neteja i reompliment de sorrer amb formigó HM-20. (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P-24	FDDZESCO	u	Adaptació de connexió d'escomesa o embornal existent, incloent la demolició del tram actual que entronca amb el col·lector existent, el desviament provisional durant l'execució de les obres mitjançant bombaments, taps i tubs auxiliars, incloent l'entroncament a tub existent i al nou col·lector mitjançant tub PVC tipus Sanecor o similar del diàmetre corresponent a l'escomesa existent amb un mínim de 250mm, recobrint tota l'actuació i el rebliment de la rasa amb formigó HM-20, per a deixar l'escomesa totalment en funcionament durant les obres i a la finalització d'aquestes. (TRES-CENTS EUROS)	300,00 €
P-25	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a pous circulars (DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	17,60 €
P-26	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	3,68 €
P-27	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	52,21 €

PROJECTE DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER CÈSAR TORRAS
ENTRE EL CARRER PINTOR BORRASSA I EL CARRER DAMIÀ FORMENT

Sabadell, novembre de 2007

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Sabadell, novembre de 2007

L'autor del Projecte Director de l'àrea de relacions ciutadanes
i espai públic

Félix Belmar López Xavier Izquierdo i Vilavella
Eng. Tèc. d'Obres Públiques

Sabadell, novembre de 2007

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F2194XL3	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor	4,08 €
			Altres conceptes	4,08000 €
P-2	F21D51J2	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	12,59 €
			Altres conceptes	12,59000 €
P-3	F21DGG02	m	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,90 €
			Altres conceptes	6,90000 €
P-4	F2225650	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	9,66 €
			Altres conceptes	9,66000 €
P-5	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 1 m, amb compactació del 95% PM	4,48 €
			Altres conceptes	4,48000 €
P-6	F228FB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM	9,40 €
			Altres conceptes	9,40000 €
P-7	F228FB0G	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material procedent de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM. Validació del material per la DO.	8,67 €
			Altres conceptes	8,67000 €
P-8	F2316501	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30%	16,17 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,07770 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,24740 €
	B0D61170	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos	0,13464 €
			Altres conceptes	14,71026 €
P-9	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació	10,18 €
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	9,25000 €
			Altres conceptes	0,93000 €
P-10	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	8,12 €
			Altres conceptes	8,12000 €
P-11	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics	4,05 €
			Altres conceptes	4,05000 €
P-12	F2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	2,62 €
	B2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	2,38000 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-13	F2RA6110	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)	4,51 €
	B2RA6110	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residu)	4,10000 €
			Altres conceptes	0,41000 €
P-14	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	31,13 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04850 €

Sabadell, novembre de 2007

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0372000	m3	Tot-u artificial	21,99950 €
			Altres conceptes	9,08200 €
P-15	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	54,61 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític	45,79000 €
			Altres conceptes	8,82000 €
P-16	F9H13214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	52,84 €
	B9H13210	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat ca	44,18000 €
			Altres conceptes	8,66000 €
P-17	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,89 €
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI	0,63000 €
			Altres conceptes	0,26000 €
P-18	F9J13Q40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2	0,40 €
	B0552410	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0	0,23000 €
			Altres conceptes	0,17000 €
P-19	FD79BAD5	m	Claveguera de tub de formigó ovoide de 625x1000 mm, reunitat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 20 cm, rebliment fins a 10 cm per sobre amb formigó HM-20/P/20/I	169,34 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00097 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	40,70616 €
	B0718000	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	0,66402 €
	BD79B000	m	Tub ovoide de formigó vibropressat de 625x1000 mm	59,85000 €
			Altres conceptes	68,11885 €
P-20	FDB2746D	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm	50,33 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	29,31605 €
			Altres conceptes	21,01395 €
P-21	FDD1A099	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs p.p. de con de reducció 100-60cm	92,89 €
	BDD1A090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	59,73450 €
			Altres conceptes	33,15550 €
P-22	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, abatible i amb tancament per pes, sense tancador mecànic, per càrrega de roptura de 40t, norma EN124, amb pes superior a 50kg, tipus Saint Gobain Rampex o similar, totalment col·locada amb morter.	291,85 €
	B0704200	t	Morter M-4a (4 N/mm2) a granel	0,86938 €
	BDDZ3150	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, abatible i amb tancament per pes,	248,40000 €
			Altres conceptes	42,58062 €
P-23	FDDZEMBO	u	Adaptació d'embornal existent, amb neteja i reompliment de sorrer amb formigó HM-20.	50,00 €
			Sense descomposició	50,00000 €
P-24	FDDZESCO	u	Adaptació de connexió d'escomesa o embornal existent, incloent la demolició del tram actual que entronca amb el col·lector existent, el desviament provisional durant l'execució de les obres mitjançant bombaments, taps i tubs auxiliars, incloent l'entroncament a tub existent i al nou col·lector mitjançant tub PVC tipus Sanecor o similar del diàmetre corresponent a l'escomesa existent amb un mínim de 250mm, recobrint tota l'actuació i el rebliment de la rasa amb formigó HM-20, per a deixar l'escomesa totalment en funcionament durant les obres i a la finalització d'aquestes.	300,00 €

Sabadell, novembre de 2007

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	300,00000 €
P-25	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a pous circulars	17,60 €
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	3,61000 €
			Altres conceptes	13,99000 €
P-26	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,68 €
			Altres conceptes	3,68000 €
P-27	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	52,21 €
			Altres conceptes	52,21000 €

Sabadell, novembre de 2007

L'autor del Projecte

Director de l'àrea de relacions ciutadanes
i espai públic

Félix Belmar López
Eng. Tèc. d'Obres Públiques

Xavier Izquierdo i Vilavella

Sabadell, novembre de 2007

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 26)	3,68	224,200	825,06
2	F2194XL3	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb compressor (P - 1)	4,08	231,000	942,48
3	F21D51J2	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropressat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)	12,59	107,000	1.347,13
4	F21DGG02	m	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)	6,90	3,000	20,70
5	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics (P - 11)	4,05	143,780	582,31
6	F2RA6110	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 13)	4,51	143,780	648,45
TOTAL	Capítol	01.01			4.366,13	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 27)	52,21	10,000	522,10
2	F2225650	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor (P - 4)	9,66	586,360	5.664,24
3	F2316501	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30% (P - 8)	16,17	342,400	5.536,61
4	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 10)	8,12	732,950	5.951,55
5	F2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 12)	2,62	732,950	1.920,33
6	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 1 m, amb compactació del 95% PM (P - 5)	4,48	85,600	383,49
7	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 9)	10,18	316,720	3.224,21
8	F228FB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM (P - 6)	9,40	316,720	2.977,17
9	F228FB0G	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material procedent de la pròpia obra, en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98 % PM. Validació del material per la DO. (P - 7)	8,67	316,720	2.745,96
TOTAL	Capítol	01.02			28.925,66	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD79BAD5	m	Claveguera de tub de formigó ovoide de 625x1000 mm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 20 cm, rebliment fins a 10 cm per sobre amb formigó HM-20/P/20/I (P - 19)	169,34	107,000	18.119,38
2	FDB2746D	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 20)	50,33	1,000	50,33

euros

Sabadell, novembre de 2007

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
3	FDD1A099	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col.locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs p.p. de con.de reducció 100-60cm (P - 21)	92,89	3,000	278,67
4	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a pous circulars (P - 25)	17,60	24,000	422,40
5	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, abatible i amb tancament per pes, sense tancador mecànic, per càrrega de roptura de 40t, norma EN124, amb pes superior a 50kg, tipus Saint Gobain Rampex o similar, totalment col.locada amb morter. (P - 22)	291,85	1,000	291,85
6	FDDZESCO	u	Adaptació de connexió d'escomesa o embornal existent, incloent la demolició del tram actual que entronca amb el col.lector existent, el desviament provisional durant l'execució de les obres mitjançant bombaments, taps i tubs auxiliars, incloent l'entroncament a tub existent i al nou col.lector mitjançant tub PVC tipus Sanecor o similar del diàmetre corresponent a l'escomesa existent amb un mínim de 250mm, recobrint tota l'actuació i el rebliment de la rasa amb formigó HM-20, per a deixar l'escomesa totalment en funcionament durant les obres i a la finalització d'aquestes. (P - 24)	300,00	22,000	6.600,00
7	FDDZEMBO	u	Adaptació d'embornal existent, amb neteja i reompliment de sorrer amb formigó HM-20. (P - 23)	50,00	4,000	200,00
TOTAL	Capítol	01.03			25.962,63	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 14)	31,13	56,180	1.748,88
2	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 17)	0,89	224,700	199,98
3	F9H13214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 16)	52,84	50,962	2.692,83
4	F9J13Q40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2 (P - 18)	0,40	224,700	89,88
5	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 15)	54,61	32,360	1.767,18
TOTAL	Capítol	01.04			6.498,75	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)	3.000,00	1,000	3.000,00
2	XPA000PI	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la reposició de la senyalització horitzontal existent en el tram d'obra, segons indicacions de la DO (P - 0)	600,00	1,000	600,00
3	XPA000IM	pa	Partida alçada a justificar per a la realització d'imprevistos sorgits durant el transcurs de les obres. (P - 0)	3.000,00	1,000	3.000,00
4	XPA000ES	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'execució de la totalitat d'estintolament de serveis existents, de forma independent a la informació de serveis existents, en la totalitat de l'àmbit d'obra, i necessaris per a l'execució de les obres. (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
TOTAL	Capítol	01.05			7.600,00	

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Sabadell, novembre de 2007

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	DEMOLICIONS	4.366,13
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	28.925,66
Capítol	01.03	CLAVEGUERAM	25.962,63
Capítol	01.04	FERMS	6.498,75
Capítol	01.05	VARIS	7.600,00
Obra	01	PRESSUPOST 070107 - CLAVEGUERAM CÈSAR TORRAS	73.353,17

73.353,17

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	PRESSUPOST 070107 - CLAVEGUERAM CÈSAR TORRAS	73.353,17
			73.353,17

Sabadell, novembre de 2007

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	73.353,17
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 73.353,17.....	9.535,91
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 73.353,17.....	4.401,19
Subtotal	87.290,27

16,00 % IVA SOBRE 87.290,27..... 13.966,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 101.256,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Sabadell, novembre de 2007

L'autor del Projecte

Director de l'àrea de relacions ciutadanes
i espai públic

Félix Belmar López
Eng. Tèc. d'Obres Públiques

Xavier Izquierdo i Vilavella